



**АНО «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И
КОНТРОЛЯ
ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ»**

Лужнецкая набережная, 6, стр. 1
г. Москва, 119270
тел/факс: +7 (495) 120 12 68
www.cm-ok.ru, e-mail: info@cm-ok.ru

09.08.2016 № *ЦМОК-180/2016*
На № ЦА/49986/16 от 21.07.2016

Руководителю
Федеральной антимонопольной
службы

И.Ю. Артемьеву

ул. Садовая-Кудринская, 11, г. Москва,
Д-242, ГСП-3, 125993

О проекте Методических указаний

Уважаемый Игорь Юрьевич!

АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» по итогам заседания Рабочей группы по вопросам развития конкуренции на рынках технического обслуживания внутридомового газового оборудования и подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения при Экспертном совете по вопросам развития конкуренции на рынках газа при ФАС России 1 августа 2016 г. направляет Вам свои предложения и замечания к проекту Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее – Проект).

1. В пункте 7 Проекта необходимо исключить ссылку на подпункт «в» пункта 5, поскольку считаем нецелесообразным введение территориальной дифференциации для стандартизированных ставок, используемых для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования, при условии, что сети газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение), располагаются в границах земельного участка Заявителя и (или) в пределах примыкающей к границам земельного участка Заявителя охранной зоны данной сети газораспределения.

2. Дополнение пункта 12 Проекта дифференциацией по способу врезки полагаем избыточным.

Вместе с тем, считаем необходимым дополнить пункт 12 Проекта дифференциацией стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО по способу катодной защиты газопровода.

3. В целях возможности описания процедуры расчета размера платы за технологическое присоединение ГРО и стандартизированных тарифных ставок и, соответственно, дополнения пунктами 13, 13.1 Проекта предлагаем изменить название Проекта на «Методические указания по регулированию размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину».

Дополнительно сообщаем следующее.

Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются на основании территориальных единичных расценок 2001 г., определяемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (ТЕР-2001). Опубликование данного нормативного документа носит рекомендательный характер и не подлежит обязательному официальному опубликованию, что препятствует доступу к общественно значимой и необходимой информации для оценки доступности уровня ставок.

При установлении стандартизированных тарифных ставок органами регулирования целесообразно использовать в расчетах ГРО прямые расценки на материалы и строительно-монтажные работы, поскольку применение ТЕР-2001 не отражает текущую ценовую конъюнктуру на рынке материалов (оборудования).

Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести соответствующие изменения в проект Методических указаний.

С уважением,

И.о. директора



С.П. Пьянова